

Lagerliste

Stand: August 2009

1. Europäisches Laubholz
2. Europäisches Nadelholz
3. Amerikanisches Laubholz
4. Amerikanisches Nadelholz
5. Afrikanisches Laubholz
6. Gartenholz (Afrika, Asien, Europa)
- 6a. " Stora Enso " Thermoholz
7. Sperrholz
8. Nadelsperrholz
9. Faserplatten
10. Hobelware / Fichte
11. Solum Massivholzdielen Kiefer / Fichte
12. Solum Massivholzdielen
13. Asiatisches Schnittholz
14. Leimholzplatten
15. Fichte / Kiefer Theaterlatten + Kanteln
16. Produktinformationen
- Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Europäisches Laubholz

Holzart	Stärke in mm
Eichen Schnittholz besäumt KD Leistenqualität	26 / 33 / 52
Eichen unbesäumt KD Leistenqualität & Treppenbauqualität	27 / 33 / 35 / 40 / 52 / 60 / 65 / 80
Buchen Blockware + Seitenware unbesäumt KD leicht gedämpft, Leistenqualität	26 / 33 / 40 / 52 / 65 / 80
Buchen Schnittholz besäumt KD im Prinzip 4-stg. fehlerfrei, leicht gedämpft	26 / 52
SchwarznuSS unbesäumt KD Black Walnut	52
Balt. Birken unbesäumt KD Leistenqualität	26 / 33 / 52 / 55 / 65
Eschen unbesäumt KD Leistenqualität & Treppenbauqualität	26 / 32 / 52 / 65
Ahorn unbesäumt KD Leistenqualität	26 / 36 / 52 / 65
Pappel Blockware, unbesäumt KD Treppenbauqualität	26 / 33 / 40 / 52
Erle Blockware, unbesäumt KD Leistenqualität	26 / 52
Kirsche unbesäumt KD	35 / 40 / 52 / 60
Akazie gedämpft, unbesäumt	33 / 52 / 60

2. Europäisches Nadelholz

Holzart	Dimension in mm	
Sibirische Lärchen Stammware / Seiten KD & frisch	26 / 33 / 35 / 40 / 52 / 65 / 78 / 80	
Nordische Kiefer U/S KD Längen und Truckpaketiert	19 x 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 / 225 25 x 100 - 225 32 x 150 - 225 38 x 150 - 225 50 x 125 - 225 63 x 125 - 225 75 x 200 / 225	
Nordische Kiefer Va KD	25 x 100 - 225 32 x 100 - 225 38 x 150 - 225 50 x 100 - 225 63 x 150 - 225 75 x 150 - 225	
Nordische Fichte u/s und us/Va KD	25 x 150 / 175 / 200 38 x 150 / 200 50 x 150 / 200 / 225 75 x 200 / 225	32 x 150 / 200 44 x 200 63 x 200

Viele weitere Dimensionen können wir kurzfristig von unseren schwedischen und finnischen Sägewerken liefern !!!!

Nord. Kiefern Stammware, KD produziert aus geraden, ast und beulenfreien, nicht drehwüchsigen Erdstämmen, frei von Bläue und Pilzbefall	38 / 40 / 44 / 52 / 63 / 75 / 100 Seiten: 25 / 32 / 38 / 50	
Baltische Kiefern - Stammware KD ca. 12 %	25 / 30 / 40 / 45 / 52 / 55 / 65 / 75	
Nord. Fichten Stammware KD	38 / 44 / 52 / 63 / 75 Seiten: 25 / 32	

3. Amerikanisches Laubholz

Holzart	Stärke in mm
Kanadischer Ahorn Hard Maple - Qualität: FAS/1F gemäß NHLA Regeln besäumt, fallende Breiten, KD Produkte: *** Spencer *** *** All White ***(4-stg. ohne Kern) *** JHW *** Fixbreiten	26 / 33 / 40 / 46 / 52 / 65 26
Amerikanische-, Kanadische Ahorn Blockware unbesäumt KD	35 / 52
Amerikanische Weißeiche White Oak - Qualität: FAS/1F gemäß NHLA Regeln besäumt, fallende Breiten, KD Fixbreiten	26 / 33 / 40 / 52 / 65 / 80 26
Amerikanische Roteiche Red Oak - Qualität: FAS/1F gemäß NHLA Regeln besäumt, fallende Breiten, KD	26 / 33 / 52
Amerikanische Esche White Ash - Qualität: FAS/1F gemäß NHLA Regeln besäumt, fallende Breiten, KD Fixbreiten	26 / 33 / 46 / 52 / 65 26 / 33
Amerikanisches Whitewood Tulipwood - Qualität: FAS/1F gemäß NHLA Regeln besäumt, fallende Breiten, KD	26 / 33 / 40 / 52 / 65 / 80
Amerikanische Platane Sycamore - Qualität: FAS/1F gemäß NHLA Regeln besäumt, fallende Breiten, KD	52

3. Amerikanisches Laubholz II

Holzart	Stärke in mm
Amerikanische Kirsche Black Cherry - Qualität: FAS/1F gemäß NHLA Regeln besäumt, fallende Breiten, KD Fixbreiten	26 / 33 / 40 / 52 / 65 26
Amerikanische Kirsche Blockware unbesäumt KD Black Cherry	27 / 35 / 40 / 52 / 65 / 80 oder nach Ihrem Wunsch eingeschnitten
Amerikanischer Nussbaum Black Walnut - Qualität FAS/1F gemäß NHLA Regeln besäumt, fallende Breiten, KD Fixbreiten	26 / 33 / 40 / 52 26
Amerikanische Nussbaum Blockware unbesäumt KD Black Walnut	27 / 33 / 35 / 40 / 52 / 60 / 65 / 80
Amerikanische Erle Red Alder - Qualität: FAS/1F gemäß NHLA Regeln besäumt, fallende Breiten, KD	26 / 33 / 40 / 52

4. Amerikanisches Nadelholz

Holzart	Dimension in mm
Carolina Pine besäumt, KD, gemäß SPIB	26 x 155 Saps 26 x 205 Saps 33 x 155 Saps 33 x 205 Saps 33 x 255 Saps 33 x 305 Saps 44 x 305 Saps 52 x 305 Saps / Prime & better
Carolina Pine Flitches Stammware, KD	52 / 65 / 78
Pitch Pine, besäumt KD	26 x 155 33 x 205
Pitch Pine, besäumt AD	305 x 305
Oregon Pine, Rift/Halbrift KD	52 x 105

5. Afrikanisches Laubholz

Holzart	Stärke in mm
Sipo Mahagoni Blockware, KD	20 / 26 / 33 / 40 / 46 / 52 / 65 / 78
Sapelli Blockware, KD	35 / 40 / 52 / 65 / 78
Wawa teilbesäumt, KD	26 / 33 / 40 / 52 / 65
Afrormosia besäumt, KD	52 / 65
Kambala besäumt und unbesäumt	52
Doussie - Afzelia unbesäumt Blockware	52
Antolia (ged. Koto) teilbesäumt	52

6. Gartenholz (Afrika, Asien, Südamerika)

Artikel	Dimensionen (mm)	Länge (m)
Bongossi Schnittholz, sägerauh	30 x 200	4,00 / 5,00
	40 x 200	3,00 / 4,00 / 5,00
	50 x 200	3,00 / 4,00 / 5,00
	60 x 120	5,00
	60 x 200	3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00
	80 x 200	3,00 / 4,00 / 5,00 / 6,00
	60 x 80	4,00 / 4,50
	90 x 90	1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,10 / 2,40 / 2,70 / 3,00 / 3,30 / 3,70
	100 x 100	2,00 - 6,00
	100 x 200	3,00 / 4,00 / 5,00
	120 x 120	3,00 / 4,00 / 4,50 / 5,00
	140 x 140	4,00 / 5,00
	150 x 150	2,85 / 3,50 / 5,00
	160 x 160	4,00
	180 x 200	6,00
	200 x 200	5,00 / 6,00
Bongossi Riffelbohlen aus 4 x 20 cm gehobelt, 1-stg. gerillt	35 x 190	nach Absprache
Bongossi Pfähle, 1-stg. gespitzt	40 x 40	1,20 / 1,50
	40 x 60	1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00
Flechtmatten aus trop. Hartholz 6-8 mm mit Vlies	400/500/600 breit	3,00 - 5,00
	400	3,00 - 5,00
Bongossi Spundbohlen aus 40 x 200 mm zu Deckmaß: aus 60 x 200 mm zu Deckmaß:	38 x 180	5,00
	58 x 178	5,00 / 6,00

Sonderdimensionen und Bearbeitungen auf Anfrage !!!

6. Gartenholz II (Afrika, Asien, Südamerika)

Artikel	Dimension (mm)	Länge (m)
Ipe Decking, 4-stg. glatt gehobelt und leicht gerundete Kanten	21 x 145	n.A. / AD & KD
Bangkirai Riffelbohlen 1-stg. gezahnt, 1-stg. antislip 1-stg. gezahnt, 1-stg. antislip 1-stg. gezahnt, 1-stg. antislip	25 x 145 35 x 145 45 x 145	n.A. / AD & KD nach Absprache nach Absprache
Bangkirai Rahmen AD 2-stg. antislip gerillt 4-stg. gerillt	45 x 70 90 x 90	nach Absprache nach Absprache
Bangkirai - Öl naturgetönt		Gebinde a 2,5 l
Garapa Riffelbohlen KD 1-stg. gezahnt, 1-stg. antislip	25 x 145	nach Absprache
Massaranduba Riffelbohlen AD 2-stg. antislip gerillt 1-stg. gezahnt, 1-stg. antislip	45 x 70 25 x 145	nach Absprache nach Absprache
Angelim Pedra Rahmen AD 2-stg. gerillt	45 x 70	nach Absprache

Selbstverständlich können wir Ihnen auch Lärche, Eiche und Bongossi in den verschiedensten Dimensionen für die entsprechenden Einsatzgebiete produzieren lassen !!!

6. Gartenholz III (Europa)

Artikel	Dimension (mm)	Länge (m)
sib. Lärchen Riffelbohlen sägefallend, HF.: 20 % beidseitig Softwellen *** JHW *** 1-stg. grob gezahnt, 1-stg. gewellt	26 x 140	nach Absprache nach Absprache
sib. Lärchen Unterkonstruktion 2-stg. gehobelt, 2-stg. gewellt	45 x 70	nach Absprache

**Esche Thermoholz Riffeldielen in 21 & 26 mm Stärke
in verschiedenen Breiten möglich !**

6a. " Stora Enso" Thermoholz

Artikel	Dimension (mm)	Länge (m)	VPE
Thermoholz Fichte Terrassendielen 1 - stg. geriffelt	27 x 140 27 x 190	2,40/3,00/4,20/4,80/5,40 "	ca. 200 Stk. ca. 150 Stk.
Thermoholz Fichte Unterkonstruktion 4 - stg. gehobelt, Kanten gefast	45 x 70	4,20/4,80/5,10	ca. 250 Stk.
Thermoholz Fichte Glattkantbretter Wetterseite glatt gehobelt, Rückseite mit 2 Fugen versehen, Kanten gerundet	27 x 95	4,80	ca. 320 Stk.
Thermoholz Fichte Schrägprofil mit Wechselfalz Oberseite fein strukturiert	21 x 138	4,20/4,80/5,40	ca. 300 Stk.
Thermoholz Fichte Rundprofil mit Wechselfalz	21 x 140	4,20/4,80/5,40	ca. 300 Stk.
Thermoholz Fichte Hobeldielen mit Nut + Feder	26 x 184	4,80/5,10	ca. 145 Stk.

7. Sperrholz

Holzart / Dimension	Stärke in mm	VPE
Import Laubholz Industriesperrholzplatten BB/CC Verleimung Exterieur 2440 x 1220 mm	4,0	225 Stück
	5,0	180 Stück
	6,0	150 Stück
	8,0	112 Stück
	9,0	100 Stück
	10,0	90 Stück
	12,0	75 Stück
	15,0	60 Stück
	18,0	50 Stück
	21,0 / 22,0	40 Stück
	25,0	36 Stück
Asiatische Film/Film Sperrholzplatten Verleimung WBP 2500 x 1250 mm	4,0	75 Stück
	8,0	75 Stück
	12,0	75 Stück
	15,0	60 Stück
	18,0	50 Stück
	21,0	43 Stück
Asiatische Sieb/Film Sperrholzplatten Verleimung WBP 2500 x 1250 mm	9,0	100 Stück
	12,0	75 Stück
	15,0	60 Stück
	18,0	50 Stück
	21,0	43 Stück
	24,0	37 Stück
	27,0	33 Stück
	30,0	30 Stück

7. Sperrholz II

Holzart / Dimension	Stärke in mm	VPE
Birken Sieb/Film Sperrholzplatten BFU 100 1250 x 2500 mm	6,5	140 Stück
	9,0	100 Stück
	12,0	75 Stück
	15,0	60 Stück
	18,0	50 Stück
	21,0	45 Stück
	24,0	40 Stück
	27,0	35 Stück
	30,0	30 Stück
Birken Sieb/Film Sperrholzplatten 1500 x 2500 mm 1500 x 3000 mm	6,5	90 Stück
	9,0	65 Stück
	12,0	50 Stück
	15,0	40 Stück
	18,0	35 Stück
	21,0	30 Stück
	24,0	25 Stück
	27,0	20 Stück
	30,0	20 Stück
Birken Multiplex BB/BB BFU 100 1250 x 2500 mm 1500 x 3000 mm andere Qualitäten sind auch möglich !!!	4,0	
	6,5	
	9,0	
	12,0	
	15,0	
	18,0	
	21,0	
	24,0	
	27,0	
	30,0	
	35,0	
40,0		
50,0		

8. Nadelsperrholz

Holzart / Dimension	Stärke in mm	VPE
Wisa Spruce Nadelsperrholzplatten II/III Verleimung BFU 100 2500 x 1250 mm Produktinformationen finden Sie im Register 15 !!!	9,0	110 Stück
	12,0	80 Stück
	15,0	65 Stück
	18,0	55 Stück
	21,0	45 Stück
	24,0	40 Stück
	27,0	35 Stück
	30,0	30 Stück
	(35,0)	(25 Stück)
	40,0	20 Stück
auch in 1500 x 3000 mm von 9 – 40 mm möglich	15,0	40 Stück
	18,0	35 Stück
	21,0	30 Stück
Wisa Spruce Nadelsperrholzplatten Pak III/III Verleimung BFU 100 2500 x 1250 mm von 9 – 40 mm möglich	(15,0)	(65 Stück)
	18,0	55 Stück
	21,0	45 Stück
	24,0	40 Stück
	(27,0)	(35 Stück)
Elliottis Pine Nadelsperrholz Verleimung WBP, C+/C 2440 x 1220 mm 2500 x 1250 mm	9,0	100 Stück
	12,0	75 Stück
	15,0	60 Stück
	18,0	50 Stück
	20,0	45 Stück
	22,0	40/41 Stück
	24,0	37 Stück
	25,0	36 Stück
	27,0	34 Stück
	28,0	32 Stück
	30,0	30 Stück
Elliottis Pine Nadelsperrholz BFU 100 Verleimung WBP, III/III 2500 x 1250 mm	18,0	50 Stück
	21,0	43 Stück
	24,0	37 Stück
	30,0	30 Stück

9. Faserplatten

Produkt / Dimension	Stärke in mm	VPE
Hartfaserplatten, natur 2440 x 1220 mm	3,0	150 Stück
Weichfaserdämmplatten natur 2500 x 1200 mm bituminiert	10,0	100 Stück
	12,0	85 Stück
	15,0	70 Stück
	19,0	55 Stück
	12,0	90 Stück
	19,0	55 Stück
Unterdach-u. Wandschalungs- platten m. N + F, 2480 x 780 bzw. ca. 2500 x 600 mm je nach Ausführung latexiert + bituminiert	18,0	60 Stück
	21,0	50 Stück
	22,0	90 Stück
	24,0	40 Stück
	35,0	62 Stück
	52,0	42 Stück
	bis zu 100,0	
Hofatex Therm Wärmedämmplatten DIN EN 13171, EN 622 DIN 4108-4 1200 x 800 mm z.Zt. nur auf Bestellung	20,0	100 Stück
	30,0	72 Stück
	40,0	52 Stück
	60,0	36 Stück
	80,0	26 Stück
	100,0	22 Stück
	120,0	18 Stück

Produktinformationen finden Sie im Register 15 !!!!

9.Faserplatten II

Produkt / Dimension	Stärke in mm	VPE
Hofatex Wärmedämmplatten mit Nut und Feder DIN EN 13171, EN 622, DIN 4108-4 1190 x 600 mm mit Verlegeleiste und als Unterboden für unsere Solum- Massivholzdielen 50 x 36 mm	40	
Hofafloor druckbelastbare Trittschalldämmpl. DIN EN 13171 1200 x 600 mm	21/20	110 Stück
Abdeckplatte A8 1200 x 1000 mm	8	125 Stück
Dämmplatte 5 mm 1200 x 600 mm auslaufend	5	336 Stück
Hofatex Silent Unterbodenplatte DIN EN 13171 800 x 600 mm	8	270 Stück

Produktinformationen finden Sie im Register 15 !!!!

10. Hobelware Fichte (Skandinavien)

Artikel	Dimension (mm)	Länge (m)	VPE
Fichten Profilbretter us/Va	19 x 96 19 x 121	2,70 - 5,40	ca. 500 Stück ca. 400 Stück foliert
Fichten Softline us/Va, foliert	19 x 121 19 x 146	3,00 - 5,10 3,00 - 5,10	ca. 400 Stück ca. 350 Stück
Fichten Fasebretter us/Va, foliert	19 x 96 19 x 121 22,5 x 121 28,5 x 146	1,80 - 5,40 1,80 - 5,40 1,80 - 5,40 1,80 - 5,40	500 Stück 384 Stück ca. 350 Stück ca. 300 Stück

10. Hobelware Fichte II

Artikel	Dimension (mm)	Länge (m)	VPE
Fichten Balkonbretter u/s/Va, foliert	27 x 120 27 x 145 27 x 170 27 x 190	4,20/4,50/4,80 5,10	0,50 x 1,-m
Fichten Rahmen us/Va, foliert	28 x 54 / 70 34 x 54 / 70 / 95 / 120 38 x 58 / 70 / 95 / 120 / 145 40 x 70 95 / 120 / 145 58 x 58 / 70 / 80 / 95 / 120 / 145 70 x 70 / 95 / 120 / 145 90 x 90	3,00 - 5,40	0,80 x 1,-m
Konstruktionsholz Fichte 4 - stg. geh. und gef.	60 x 80 60 x 120	5,40	0,80 x 1,-m
Fichten Rauhpund kammergetrocknet	19,5 x 96 19,5 x 121 21,0 x 121 24,0 x 121 28,5 x 121 28,5 x 146	1,80 - 5,40	1,- x 1,- m

Rahmen / Glattkant / Balkon und weitere Hobeldimensionen bekommen wir laufend und kurzfristig aus unserer skandinavischen Produktion geliefert !!!

10. Hobelware Fichte III

Artikel	Dimension (mm)	Länge (m)	VPE
Fichten Glattkantbretter us/Va, foliert	18,5 x 95	4,20 / 4,50	0,75 x 1,-m
	18,5 x 120	4,80 / 5,10	
	18,5 x 145		
	18,5 x 170		
	18,5 x 190		
Fichten Glattkantbretter us/Va, foliert	21,0 x 95	4,20 / 4,50	0,75 x 1,-m
	21,0 x 120	4,80 / 5,10	
	21,0 x 145		
	21,0 x 170		
	21,0 x 190		
	21,0 x 220		

11. Solum Massivholzdielen

Kiefer / Fichte

Artikel	Dimension (mm)	Länge (m)	VPE
Nord. Kiefer Massivholzdielen, roh mit Endspundung spezialgetrocknet leicht gefast, foliert mit Trockennuten auf der Rückseite Längen: abzügl. ca. 2-5 cm für die Endspundung	21 x 136 28 x 137	nordische Längen	1,- x 1,-m
Nord. Kiefer Massivholzdielen, roh mit Nut und Feder spezialgetrocknet, 8 mm Fasen Rückss. ohne Trockennuten auf der Rückseite ohne Endspundung	33 x 136	nordische Längen	1,- x 1,-m
Nord. Fichten Massivholzdielen, roh mit Nut und Feder spezialgetrocknet leicht gefast, foliert mit Trockennuten auf der Rückseite ohne Endspundung	21 x 115 27 x 140	nordische Längen	1,- x 1,-m
Thermoholz Fichte Massivholzdielen mit Nut + Feder	26 x 184	4,80/5,10	ca. 145 Stk.

Produktinformationen finden Sie im Register 15 !!!

Alle nord. Kiefer Massivholzdielen sind auch in einer B - Sortierung verfügbar !

Deckmaß = Berechnungsmaß

12. Solum Massivholzdielen

Artikel	Dimension (mm)	Länge / Qualität (m)
Pitch Pine spezialgetrocknet, gefast im Prinzip fehlerfrei	21 x 134	fallende Längen mit Endspundung, Hauptlängen 2,40 / 3,00 / 3,60 mlg. Raumlängen 4,30 + 4,90 mlg. geölt , 2,40 mlg. mit Endspundung country , fallende Längen mit Endsp.
	27 x 134	
	21 x 134	
	21 x 134	
Red Pine spezialgetrocknet, gefast im Prinzip fehlerfrei	21 x 134	fallende Längen mit Endspundung, Hauptlängen 2,40 / 3,00 / 3,60 mlg. Raumlängen 4,30 + 4,90 mlg. geölt , 2,40 mlg. mit Endspundung
	27 x 132	
	21 x 134	
Eiche europ. spezialgetrocknet, gefast, geschliffen	14 x 140	fallende Längen mit Endspundung country select + country select + select/geölt + country/geölt select + country country country country/gebürstet/geräuchert/ gekalkt/geölt
	21 x 140	
	21 x 160	
	21 x 180	
	21 x 200	
	21 x 220	
	21 x 180 + 200	
	21 x 190	
	21 x 180	
	27 x 140 +	
Ahorn canad. spezialgetrocknet, gefast	21 x 144	select , fallende Längen mit Endsp.; 0,60 - 2,60 mlg. country , fallende Längen mit Endsp.; 0,60 - 2,60 mlg.
	21 x 144	
Esche amerik. spezialgetrocknet, gefast	21 x 160	select/natur fallende Längen mit Endspundung; 0,60 - 3,00 mlg.
Nußbaum amerik. spezialgetrocknet, gefast	21 x 115	select/natur fallende Längen mit Endspundung; 0,60 - 2,10 mlg.

12. Solum Massivholzdielen

Waldkirsche amerik. spezialgetrocknet, gefast	21 x 138	select/natur fallende Längen mit Endspundung; 0,60 - 2,40 mlg.
---	----------	---

Weitere Holzarten und Sondermaße auf Anfrage !!!

Weitere Informationen zu unseren Massivholzdielen finden Sie auf unserer Internetseite www.solum-massivholzdielen.de

Deckmaß = Berechnungsmaß

12a. Solum Duett

Artikel	Dimension (mm)	Länge / Qualität (m)
Pitch Pine spezialgetrocknet, gefast, geschliffen	17 x 175	natur/select Raumlänge: 3,65 m + 4,02 m etwas 3,05 m ohne Endspundung
Eiche spezialgetrocknet, gefast, gespachtelt und geschliffen	16 x 185	natur/select fallende Längen ca. 0,60 - 2,00 m mit Endspundung
	16 x 185	country Fixlänge: 2,20 m mit Endspundung
Nussbaum spezialgetrocknet, gefast, gespachtelt und geschliffen	19 x 190	natur/select , fallende Längen ca. 0,60 - 2,00 m mit Endspundung
	19 x 190	country , fallende Längen ca. 0,60 - 2,00 m mit Endspundung
Esche spezialgetrocknet, gefast, gespachtelt und geschliffen	19 x 188	natur/select fallende Längen ca. 0,60 - 2,00 m mit Endspundung



12a. Solum Duett

Bestehend aus: 15 mm Birken Sperrholz BFU 100 + ca. 4 mm Deckschicht

- Endspundung
- fallende Längen: ca. 0,60 - 2,00 mtr
- gespachtelt und geschliffen
- 4-stg gefast
- Deckmaß = Berechnungsmaß

Vorteile:

- Formstabil durch hochwertiges Birken-sperrholz
- für Fußbodenheizung geeignet

Verlegung: schwimmend verlegbar (Verklebung auf dem Boden, Verleimung in N+F oder wie Massivholzdiele durch die Feder in die UK verschraubbar)

*

Bestehend aus: 11,5 mm Birken Sperrholz BFU 100
+ ca. 3,5 mm Nuttschicht
+ ca. 2 mm Unterzug

- Raumlängen: 3,65 mtr und 4,02 mtr ; etwas 3,05 mtr
- geschliffen
- Längsseiten gefast
- Deckmaß - Berechnungsmaß

Alle Artikel sind auch schwimmend verlegbar! Ideal für geringe Aufbauhöhe und / oder Fußbodenheizung!

12b. Solum Atrium

Artikel	Dimension (mm)	Länge / Qualität (m)
Pitch Pine A/B Sortierung spezialgetrocknet, scharfkantig	21 x 275	fallende Längen: ca. 3,35 - 4,90 m anfallende Kürzungen mitgehend ohne Endspundung
Kiefer Hobeldielen, roh A/B Sortierung spezialgetrocknet, scharfkantig mit Trockennuten auf der Rückseite	28 x 200 28 x 240 33 x 200 - 360	Hauptlänge: 6,00 m anfallende Kürzungen mitgehend ohne Endspundung
Douglasie, roh A/B Sortierung spezialgetrocknet, scharfkantig	30 x 200 - 360	Hauptlänge: 6,00 m anfallende Kürzungen mitgehend ohne Endspundung
Lärche, roh A/B Sortierung spezialgetrocknet, scharfkantig	30 x 200 - 360	Hauptlängen: 6,00 m anfallende Kürzungen mitgehend ohne Endspundung

Deckmaß = Berechnungsmaß

13. Asiatisches Schnittholz

Artikel	Stärken in mm
Merbau besäumt, KD	52 / 65
Dark Red Meranti Schnittholz besäumt, KD	26 / 33 / 40 / 46 / 52 / 65 / 78
Dark Red Meranti Fensterkanteln 3-fach B4 verleimt Längen nach Absprache	72 x 86 / 95 / 105
Dark Red Meranti Haustürkanteln 3-fach B4 verleimt Längen nach Absprache	72 x 145
Meranti Balkonbretter allstg. gehobelt, 4 -stg. gefast	27 x 140 2,15 - 4,90 mlg. 27 x 190 2,15 - 4,90 mlg.
Meranti Profilbretter Softline 10 Stück im Bund	12 x 94 2,15 - 4,90 mlg.

14. Europäische Leimholzplatten keilgezinkt

Holzart	Dimensionen in mm
<p>Buche gedämpft mit keilgezinkten Lamellen, fixe Lamellenbreiten, geschliffen * foliert * Paketinhalt: 10 Platten Länge: 5,00 m Qualität A/B</p>	<p>18 x 650 / 800 mm 27 x 600 / 650 / 800 mm 40 x 600 / 650 / 800 mm 45 x 650 mm</p>
<p>Buche Natur mit keilgezinkten Lamellen, fixe Lamellenbreiten, geschliffen * foliert * Paketinhalt: 10 Platten Länge: 5,00 m Qualität A/B</p>	<p>20 x 800 45 x 650 / 700 mm 52 x 700 mm</p>
<p>Buche Natur mit keilgezinkten Lamellen, fixe Lamellenbreiten, geschliffen * foliert * Paketinhalt: 10 Platten Länge: 5,00 m Qualität B/B (Kern/Kern)</p>	<p>40 x 650 mm 45 x 650 mm</p>
<p>Eiche mit keilgezinkten Lamellen, fixe Lamellenbreiten, geschliffen * foliert * Paketinhalt: 10 Platten Länge: 5,00 m Qualität A/B</p>	<p>18 x 650 / 800 mm 20 x 800 mm 27 x 650 / 800 mm 45 x 650 mm</p>
<p>Ahorn mit keilgezinkten Lamellen, fixe Lamellenbreiten, geschliffen * foliert * Paketinhalt: 10 Platten Länge: 5,00 m Qualität A/B</p>	<p>20 x 650 / 800 mm 45 x 650 mm</p>

14. Europäische Leimholzplatten keilgezinkt II

Holzart	Dimensionen in mm	
Nussbaum mit keilgezinkten Lamellen, fixe Lamellenbreiten, geschliffen * foliert * Paketinhalt: 10 Platten Länge: 5,00 m Qualität A/B	20 x 800 mm 45 x 650 mm	
Akazie gedämpft mit keilgezinkten Lamellen, fixe Lamellenbreiten, geschliffen * foliert * Paketinhalt: 10 Platten Länge: 5,00 m Qualität A/B	20 x 800 mm 40 x 700 mm 45 x 700 mm	
Kiefer mit keilgezinkten Lamellen, fixe Lamellenbreiten, geschliffen * foliert * Paketinhalt: 10 Platten Länge: 5,00 m Qualität A/A	19 x 650 mm 25 x 130 mm 32 x 300 mm 45 x 650 mm 50 x 650 mm	Länge: 6,00 m Länge: 6,00 m

14a. Europäische Leimholzplatten durchgehende Lamellen

Holzart	Dimensionen in mm
<p>Buche gedämpft mit durchgehenden Lamellen, fallende Lamellenbreiten, geschliffen * foliert * Paketinhalt: 25 Platten Länge: 0,90 - 1,80 m Qualität A/B</p>	<p>40 x 650 mm 45 x 650 mm</p>
<p>Buche Natur mit durchgehenden Lamellen, fallende Lamellenbreiten, geschliffen * foliert * Paketinhalt: 25 Platten Länge: 0,90 - 1,80 m Qualität A/B</p>	<p>40 x 700 mm 45 x 700 mm</p>
<p>Eiche mit durchgehenden Lamellen, fallende Lamellenbreiten, geschliffen * foliert * Paketinhalt: 25 Platten Länge: 0,80 - 2,00 m Qualität A/B</p>	<p>40 x 650 mm 45 x 650 mm</p>
<p>Kiefer mit durchgehenden Lamellen, fallende Lamellenbreiten, geschliffen * foliert * Paketinhalt: 25 Platten Länge: 5,05 m Qualität A/B</p>	<p>43 x 620 mm 52 x 620 mm</p>

15. Kiefer / Fichte Theaterlatten + Kanteln

Holzart	Dimensionen in mm
Kiefer Theaterlatten, keilgezinkt KD, - blank - D4 verleimt, 4-stg. gehobelt Länge: 6,00 m	22 x 60 mm 28 x 60 / 70 mm
Kiefer Theaterlatten keilgezinkt KD, - angeblaut - D4 verleimt, 4-stg. gehobelt Länge: 6,00 m	22 x 60 mm 28 x 60 / 70 mm
Kiefer - Kanteln, keilgezinkt KD 3 - fach verleimt, Rift/Halbrift Länge: 6,00 m	72 x 86 / 105 / 115 / 145 mm
Fichte - Kanteln, keilgezinkt KD D4 verleimt	72 x 86 mm
nord. Kiefern - Kanteln KD aus getrockneter Stammware produziert	75 x 90 / 100 / 110 / 120 / 150



16. Produktinformationen

Kiefer Massivholzdielen

Massivholzdieleninformation

Nadelsperrholzplatten II/III

Weichfaserdämmplatten

Unterdach-u. Wandschalungsdämmplatten

Hofatex Therm Wärmedämmplatten

Hofatex Therm Trittschalldämmplatten

Hofatex Unterlagsplatte