

Lagerliste

Stand: April 13

1. Europäisches Laubholz
2. Europäisches Nadelholz
- 3a-b. Amerikanisches Laubholz
- 3c. Amerikanisches Nadelholz
- 4a. Afrikanisches Laubholz
- 4b. Brasilianisches Schnittholz
5. Asiatisches Schnittholz
- 6a-e. Gartenholz (Afrika, Asien, Südamerika, Europa)
- 6f. Dauerholz
- 6g. Thermo Esche / Thermo Kiefer
- 7a-e. Sperrholz
- 8a-b. Nadelsperrholz
- 10a-c. Hobelware / Fichte
- 11a-i. Solum Massivholzdielen
- 12a-c. Leimholzplatten
13. Kiefer Theaterlatten + Kanteln
14. Produktinformationen

1. Europäisches Laubholz

Holzart	Stärke in mm
Eichen unbesäumt KD Leistenqualität & Treppenbauqualität	26 / 35 / 40 / 52 / 60 / 65 / 80
Buchen Blockware + Seitenware unbesäumt KD leicht gedämpft, Leistenqualität	26 / 32 / 40 / 52 / 65 / 80
SchwarznuSS unbesäumt KD	32 / 52
Balt. Birken unbesäumt KD Leistenqualität	26 / 33 / 38 / 52 / 65
Eschen unbesäumt KD Leistenqualität & Treppenbauqualität	26 / 32 / 52 / 65
Ahorn unbesäumt KD Leistenqualität	26 / 36 / 52 / 65
Erle Blockware, unbesäumt KD Leistenqualität	26 / 52
Kirsche unbesäumt KD	35 / 40 / 52 / 60
Akazie gedämpft, unbesäumt	33 / 52 / 60

2. Europäisches Nadelholz

Holzart	Dimension in mm										
Sibirische Lärchen Stammware / Seiten KD & frisch	26 / 33 / 35 / 40 / 52 / 65 / 78										
Nordische Kiefer U/S KD Längen und Truckpaketiert	19 x 100 / 125 / 150 25 x 100 - 200 32 x 150 - 200 38 x 150 - 200 44 x 150 / 200 50 x 150 / 200 / 250 63 x 150 / 200 75 x 200 / 225										
Nordische Kiefer Va KD	19 x 75										
Nordische Fichte u/s und us/Va KD	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>10 x 130</td> <td>50 x 150 / 200 / 225</td> </tr> <tr> <td>19 x 75</td> <td>75 x 200 / 225</td> </tr> <tr> <td>22 x 100 / 200</td> <td>32 x 150 / 175 / 200</td> </tr> <tr> <td>25 x 125 / 150 / 175 / 200</td> <td>44 x 200</td> </tr> <tr> <td>38 x 200 / 225</td> <td>63 x 150 / 200</td> </tr> </tbody> </table>	10 x 130	50 x 150 / 200 / 225	19 x 75	75 x 200 / 225	22 x 100 / 200	32 x 150 / 175 / 200	25 x 125 / 150 / 175 / 200	44 x 200	38 x 200 / 225	63 x 150 / 200
10 x 130	50 x 150 / 200 / 225										
19 x 75	75 x 200 / 225										
22 x 100 / 200	32 x 150 / 175 / 200										
25 x 125 / 150 / 175 / 200	44 x 200										
38 x 200 / 225	63 x 150 / 200										

Viele weitere Dimensionen können wir kurzfristig von unseren schwedischen und finnischen Sägewerken liefern !!

Nord. Kiefern Stammware, KD produziert aus geraden, ast und beulenfreien, nicht drehwüchsigen Erdstämmen, frei von Bläue und Pilzbefall	44 / 52 / 63 / 75 Seiten: 25 / 32
Baltische Kiefern - Stammware KD ca. 12 %	25 / 32 / 40 / 52 / 65 / 75
Nord. Fichten Stammware KD	44 / 52 / 63 / 75 Seiten: 25 / 32

3a. Amerikanisches Laubholz

Holzart	Stärke in mm
Kanadischer Ahorn Hard Maple - Qualität: FAS/1F gemäß NHLA Regeln besäumt, fallende Breiten, KD Produkte: *** Spencer *** *** JHW *** Fixbreiten	26 / 33 / 40 / 46 / 52 / 65 26
Amerikanische Weißeiche White Oak - Qualität: FAS/1F gemäß NHLA Regeln besäumt, fallende Breiten, KD Fixbreiten	26 / 33 / 40 / 52 / 65 / 80 26
Amerikanische Roteiche Red Oak - Qualität: FAS/1F gemäß NHLA Regeln besäumt, fallende Breiten / Fixbreiten, KD	26
Amerikanische Esche White Ash - Qualität: FAS/1F gemäß NHLA Regeln besäumt, fallende Breiten, KD Fixbreiten	26 / 33 / 46 / 52 / 65 26 / 33
Amerikanisches Whitewood Tulipwood - Qualität: FAS/1F gemäß NHLA Regeln besäumt, fallende Breiten, KD	26 / 33 / 40 / 52 / 65 / 80
Amerikanische Rüster Blockware unbesäumt KD	52

3b. Amerikanisches Laubholz

Holzart	Stärke in mm
Amerikanische Kirsche Black Cherry - Qualität: FAS/1F gemäß NHLA Regeln besäumt, fallende Breiten, KD Fixbreiten	26 / 33 / 40 / 52 / 65 26
Amerikanische Kirsche Blockware unbesäumt KD Black Cherry	26 / 35 / 40 / 52 / 65 / 80 oder nach Ihrem Wunsch eingeschnitten
Amerikanischer Nussbaum Black Walnut - Qualität FAS/1F gemäß NHLA Regeln besäumt, fallende Breiten, KD Fixbreiten	26 / 33 / 40 / 52 26
Amerikanische Nussbaum Blockware unbesäumt KD Black Walnut	26 / 35 / 40 / 52 / 65
Amerikanische Erle Red Alder - Qualität: FAS/1F gemäß NHLA Regeln besäumt, fallende Breiten, KD	26 / 33 / 40 / 52

3c. Amerikanisches Nadelholz

Holzart	Dimension in mm
Carolina Pine besäumt, KD, gemäß SPIB	26 x 155 Saps 26 x 205 Saps 33 x 155 Saps 33 x 205 Saps 33 x 305 Saps 44 x 305 Saps 52 x 305 Saps / Prime & better
Carolina Pine Fitches Stammware, KD	52 / 65 / 78
Pitch Pine, besäumt KD	26 x 155 / 205 / 255 / 305 33 x 155 52 x fallende Breiten
Oregon Pine, Rift/Halbrift KD	52 x 104

4a. Afrikanisches Laubholz

Holzart	Stärke in mm
Sipo Mahagoni Blockware, KD	26 / 33 / 40 / 46 / 52 / 65 / 78
Sapelli Blockware, KD	35 / 40 / 52 / 65 / 78
Kambala / Iroko teilbesäumt, KD	35 / 52 / 65
Wenge besäumt	26 / 52

4b. Brazilianisches Schnittholz

Holzart	Stärke in mm
Jatoba fallende Breiten besäumt, KD	52
Ipé diverse Breiten besäumt	26
Cumaru fallende Breiten	52

5. Asiatisches Schnittholz

Artikel	Dimensionen (mm)	
Meranti Balkon Bretter 4-stg. Glatt gehobelt	27 x 140 27 x 190	
Meranti Profilbretter	12 x 94	
Dark Red Meranti KD	26 x 155 ++ 33 x 155 ++ 40 x 155 ++ 52 x 155 ++ 65 x 155 ++ 78 x 155++ 78 x 180 ++ 78 x 205 ++ 78 x 91 fix breit	
Merbau besäumt, KD	52 / 65	

6a. Gartenholz **(Afrika, Asien, Südamerika)**

Artikel	Dimensionen (mm)	Länge (m)
Bongossi Schnittholz, sägerauh	40 x 150	diverse Längen nach Absprache
	40 x 200	
	50 x 200	
	60 x 120	
	60 x 200	
	80 x 200	
	60 x 80	
	90 x 90	
	100 x 100	
	100 x 200	
	120 x 120	
	140 x 140	
	150 x 150	
	160 x 160	
	180 x 200	
	200 x 200	
	50 x 150 / 70 x 150	
	80 x 150	
	240 x 240	
	140 x 260	
	150 x 260	
Bongossi Riffelbohlen		Auf Anfrage
Bongossi Pfähle, 1-stg. gespitzt	40 x 40	1,20 / 1,50
	40 x 60	1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00
Flechtmatten aus trop. Hartholz 6-8 mm ohne oder mit Vlies	400/500/600 breit	3,00 - 5,00
		Auf Anfrage
Bongossi Spundbohlen Stallholz		Auf Anfrage

6b. Gartenholz II **(Afrika, Asien, Südamerika)**

Artikel	Dimensionen (mm)	Länge (m)
Bongossi allstg. gehobelt + gefast	85 x 85 90 x 90 110 x 110 130 x 130	diverse
Bongossi FSC	70 x 150 80 x 150 40 x 200 60 x 200 80 x 200	diverse

6c. Gartenholz III **(Afrika, Asien, Südamerika)**

Artikel	Dimension (mm)	
Yellow Cumaru, KD 4-stg. glatt gehobelt und leicht gerundete Kanten	21 x 145	
Ipe Decking, AD 4-stg. glatt gehobelt und leicht gerundete Kanten	21 x 100 21 x 120 21 x 145	
Yellow Balau Riffelbohlen 1-stg. gezahnt, 1-stg. Antislip AD+KD 1-stg. gezahnt, 1-stg. Antislip AD 1-stg. gezahnt, 1-stg. Antislip AD	25 x 145 35 x 145 45 x 145	
Bangkirai Rahmen AD 2-stg. antislip gerillt 4-stg. gerillt	45 x 70 90 x 90	
asiat./bras. Hartholz AD+KD 2-stg. Gerillt	42/45 x 70	
Garapa Riffelbohlen KD 1-stg. gezahnt, 1-stg. antislip	25 x 145	

6d. Gartenholz IV **(Afrika, Asien, Südamerika)**

Artikel	Dimension (mm)	
Massaranduba Riffelbohlen 1-stg. gezahnt, 1-stg. Antislip AD+KD 1-stg. gezahnt, 1-stg. Antislip KD 1-stg. glatt, 1-stg. fein Antislip KD	25 x 145 21 x 145 21 x 120	
Massaranduba Rahmen 2-stg. antislip gerillt, AD	42 x 70	
Red Balau 1-stg. gezahnt, 1-stg. Antislip KD	25 x 145	
Tatajuba FSC 1-stg. gezahnt, 1-stg. Antislip KD	25 x 145	
Kapur 1-stg. gezahnt, 1-stg. Antislip KD	25 x 145	

6e. Gartenholz **(Europa)**

Artikel	Dimension (mm)
sib. Lärchen Riffelbohlen sägefallend, HF.: 20 % +/- 2% beidseitig Softwellen *** JHW *** 1-stg. grob gezahnt, 1-stg. gewellt	26 x 140 27 x 140
sib. Lärchen Unterkonstruktion	45 x 70

6f. Dauerholz

Artikel	Dimension (mm)
Dauerholz Kiefer Terrassendiele "Kesselsee" keilgezinkt Oberfläche: Pur - nicht geölt Sichtseite: astfrei, gebürstet Unterseite: evtl. Äste; V-Nut	21 x 130
Dauerholz Kiefer Terrassendiele "Alster" keilgezinkt Oberfläche: Pur - nicht geölt Sichtseite: astfrei, gebürstet Unterseite: evtl. Äste; V-Nut	25 x 145
Dauerholz Kiefer Unterkonstruktion keilgezinkt; gerundete Kanten Pur - nicht geölt	40 x 70

**Dauerschön Holzöl lieferbar in allen Farben:
Natur, Honig, Kirsche, Nussbaum, Palisander,
Lehm, Silber, Schiefer**

6g. Thermo Esche **Thermo Kiefer**

Artikel	Dimension (mm)	Länge (m)
Thermoholz Esche ELEGANCE PROFIL 1-stg. geriffelt	25 x 112	ca. 2,10/2,40 2,70/3,00
Thermoholz Esche FINE ELEGANCE 2-stg. geriffelt	20 x 112	ca. 2,10/2,40 2,70/3,00
Thermoholz Esche SOFTWELLEN PROFIL 1-stg.	26 x 138	ca. 2,10/2,40 2,70/3,00
Thermoholz Esche GLATTKANT	21 x 138 25 x 90 25 x 112 25 x 120	ca. 2,10/2,40 2,70/3,00
Thermoholz Esche Unterkonstruktion 4-stg. glatt	45 x 70	ca. 2,10/2,40 2,70/3,00
Thermo Kiefer GLATT-GEWÖLBT	26 x 118	3,00 - 5,10
Thermo Kiefer Unterkonstruktion	42 x 68	3,00

**Längen 3,30 m + nach Absprache
Kurzlängen mitgehend.
Mit Endspundung lieferbar**

Fragen Sie nach unserem System zum verdeckten Schrauben!

7a. Birkenrohsperrholz I

Holzart / Dimension	Stärke in mm	VPE
WISA-Birch Birkenperrholz BB/BB BFU 100 1250 x 2500 mm	6,5	140 Stück
	9,0	100 Stück
	12,0	75 Stück
	15,0	60 Stück
	18,0	50 Stück
	21,0	45 Stück
	24,0	40 Stück
	27,0	35 Stück
	30,0	30 Stück
	35,0	25 Stück
	40,0	20 Stück
	50,0	15 Stück
WISA-Birch Birkenperrholz BB/BB BFU 100 1500 x 3000 mm	4,0	150 Stück
	6,5	90 Stück
	9,0	65 Stück
	12,0	50 Stück
	15,0	40 Stück
	18,0	35 Stück
	21,0	30 Stück
	24,0	25 Stück
	27,0	20 Stück
	30,0	20 Stück
	35,0	15 Stück
	40,0	15 Stück
50,0	10 Stück	

7b. Birkenrohsperrholz II

Holzart / Dimension	Stärke in mm	VPE
WISA-Birch Birkensperrholz BB/WG BFU 100 1250 x 2500 mm nur in Pinneberg am Lager!	6,5	140 Stück
	9,0	100 Stück
	12,0	75 Stück
	15,0	60 Stück
	18,0	50 Stück
	21,0	45 Stück
	24,0	40 Stück
	27,0	35 Stück
	30,0	30 Stück
Russ. Birkensperrholz BB/CP BFU 100 1250 x 2500 mm	6,5	73 Stück
	9,0	54 Stück
	12,0	40 Stück
	15,0	32 Stück
	18,0	27 Stück
	21,0	23 Stück
	24,0	20 Stück
	27,0	18 Stück
	30,0	16 Stück
Russ. Birkensperrholz S/BB -längsfurniert- BFU 100 2500 x 1250 mm nur in Dasing am Lager!	15,0	32 Stück
	18,0	27 Stück
	21,0	23 Stück
	24,0	20 Stück
	30,0	16 Stück
Russ. Birkensperrholz BB/BB -längsfurniert- BFU 100 2500 x 1250 mm nur in Pinneberg am Lager!	15,0	32 Stück
	18,0	27 Stück
	21,0	23 Stück
	24,0	20 Stück
	30,0	16 Stück

7c. Birkenrohsperrholz III

Holzart / Dimension	Stärke in mm	VPE
Russ. Birkenperrholz B/BB interior, E1 verleimt 1525 x 1525 mm nur in Dasing an Lager!	3,0	130 Stück
	4,0	100 Stück
	5,0	80 Stück
	6,0	65 Stück
	8,0	50 Stück
	9,0	44 Stück
	10,0	40 Stück
	12,0	33 Stück
	15,0	26 Stück
	18,0	22 Stück
	21,0	19 Stück

7d. Karosseriebausperrholz

Holzart / Dimension	Stärke in mm	VPE
WISA-Wire Birkenperrholz Sieb/Film BFU 100 1250 x 2500 mm	6,5	140 Stück
	9,0	100 Stück
	12,0	75 Stück
	15,0	60 Stück
	18,0	50 Stück
	21,0	45 Stück
	24,0	40 Stück
	27,0	35 Stück
	30,0	30 Stück
WISA-Wire Birkenperrholz Sieb/Film BFU 100 1500 x 2500 mm nur in Dasing am Lager! 1500 x 3000 mm	6,5	90 Stück
	9,0	65 Stück
	12,0	50 Stück
	15,0	40 Stück
	18,0	35 Stück
	21,0	30 Stück
	24,0	25 Stück
	27,0	20 Stück
	30,0	20 Stück
Russ. Birkenperrholz Sieb/Film BFU 100 1250 x 2500 mm nur in Pinneberg am Lager!	9,0	54 Stück
	12,0	40 Stück

7e. Birkenfilmsperrholz

Holzart / Dimension	Stärke in mm	VPE
Russ. Birkensperrholz Film/Film BFU 100 1250 x 2500 mm	6,5	73 Stück
	9,0	54 Stück
	12,0	40 Stück
	15,0	32 Stück
	18,0	27 Stück
	21,0	23 Stück

7f. Importsperrholz Asien

Holzart / Dimension	Stärke in mm	VPE
Import Laubholz Industriesperrholzplatten BB/CC Verleimung Exterieur 2440 x 1220 mm <u>Hartholz Mittellagen!</u>	4,0	225 Stück
	5,0	180 Stück
	6,0	150 Stück
	8,0	112 Stück
	9,0	100 Stück
	10,0	90 Stück
	12,0	75 Stück
	15,0	60 Stück
	18,0	50 Stück
	21,0 / 22,0	40 Stück
25,0	36 Stück	
Asiatische Sperrholzplatten Film/Film Verleimung WBP 2500 x 1250 mm <u>Pappel Mittellagen!</u>	4,0	100 Stück
	8,0	75 Stück
	12,0	75 Stück
	15,0	60 Stück
	18,0	50 Stück
	21,0	43 Stück
Asiatische Sperrholzplatten Sieb/Film Verleimung WBP 2500 x 1250 mm	24,0	37 Stück
	27,0	33 Stück
	30,0	30 Stück
Indonesische Sperrholzplatten Film/Film Verleimung WBP 2500 x 1250 mm	4,0	100 Stück

Alle Asiatischen Sperrholz- Produkte nur in Pinneberg am Lager!

7g. Pappelsperrholz

Holzart / Dimension	Stärke in mm	VPE
Pappelsperrholz B/BB natur Class I (EN 314), E1 PEFC-zertifiziert 2520 x 1720 mm nur in Dasing am Lager!	3,0	200 Stück
	4,0	150 Stück
	5,0	120 Stück
	6,0 3-fach	100 Stück
	8,0	75 Stück
	10,0	60 Stück
	12,0	50 Stück
	15,0	40 Stück
	18,0	33 Stück

8a. Finnisches Nadelsperrholz

Holzart / Dimension	Stärke in mm	VPE
WISA-Spruce Nadelsperrholzplatten II/III BFU 100 2500 x 1250 mm	9,0	110 Stück
	12,0	80 Stück
	15,0	65 Stück
	18,0	55 Stück
	21,0	45 Stück
	24,0	40 Stück
	27,0	35 Stück
	30,0	30 Stück
WISA-Spruce Nadelsperrholzplatten II/III BFU 100 1500 x 3000 mm	15,0	40 Stück
	18,0	35 Stück
	21,0	30 Stück
WISA-Spruce Nadelsperrholzplatten Pack III/III BFU 100 2500 x 1250 mm	12,0	80 Stück
	15,0	65 Stück
	18,0	55 Stück
	21,0	45 Stück
	24,0	40 Stück
Fichte CP/C , Aufbau 6-fach Verleimung WBP, einseitig geschlossen 2500 x 1250 mm	21,0	45 Stück

8b. Brasil. Nadelsperrholz

Holzart / Dimension	Stärke in mm	VPE
Elliottis Pine Nadelsperrholz C+/C Verleimung WBP, CE 4 2440 x 1220 mm 2500 x 1250 mm	9,0	100 Stück
	12,0	75 Stück
	15,0	60 Stück
	18,0	50 Stück
	20,0	45 Stück
	22,0	40/41 Stück
	24,0	37 Stück
	25,0	36 Stück
	27,0	34 Stück
	28,0	32 Stück
	30,0	30 Stück
Elliottis Pine Nadelsperrholz C+/C BFU 100, CE 2+ 2500 x 1250 mm	15,0	60 Stück
	18,0	50 Stück
	20,0	45 Stück
	21,0	43 Stück
	24,0	37 Stück
	30,0	30 Stück

10a. Hobelware Fichte (Skandinavien)

Artikel	Dimension (mm)	Länge (m)	
Fichten Softline us/Va, foliert	19 x 121	nach Absprache	
Fichten Fasebretter us/Va, foliert	19 x 121 19 x 146 22,5 x 121 28,5 x 146	nach Absprache	

10b. Hobelware Fichte II

Artikel	Dimension (mm)	Länge (m)	
Fichten Balkonbretter u/s/Va, foliert	27 x 120 27 x 170 30 x 198		
Fichten Rahmen us/Va, foliert	45 x 45 34 x 54 / 58		
Fichten Rauhpund kammergetrocknet	21,0 x 121 24,0 x 121 28,5 x 121 28,5 x 146	2,40 - 5,40	
egalisierte Fichten Schalung Sexta +++	20 x 45 21 x 70 24 x 70 28,5 x 70		

Rahmen / Glattkant / Balkon und weitere Hobeldimensionen bekommen wir laufend und kurzfristig aus unserer skandinavischen Produktion geliefert !

10c. Hobelware Fichte III

Artikel	Dimension (mm)	Länge (m)	
Fichten Glattkantbretter us/Va, foliert	18,5 x 95 18,5 x 120 18,5 x 145 18,5 x 170 18,5 x 190	nach Absprache	
Fichten Glattkantbretter us/Va, foliert	21,0 x 95 21,0 x 120 21,0 x 145 21,0 x 170 21,0 x 190 21,0 x 220	nach Absprache	

11a. Solum Massivholzdielen Original

	<u>select</u>	<u>country</u>	<u>solida</u>	<u>geölt</u>
Red Pine	21 x 134		27 x 134	21 x 134
Pitch Pine	21 x 134	21 x 134	27 x 134 27 x 180	21 x 134
Ahorn canad.	21 x 138	21 x 138		
Esche amerik.	21 x 180	21 x 138	27 x 140 +	
Nußbaum amerik.	21 x 138	21 x 138		
Waldkirsche amerik.	21 x 138	21 x 138		
Roteiche amerik.	21 x 230			
Thermo - Esche	21 x 128			
Eiche amerik. solida / Tradition			27 x 140 - 210	

Qualitäten:

select: i.P. fehlerfrei; vereinzelt können kl. Äste vorkommen

country: lebhaftes Sortiment mit kleinen Ästen
und/oder Kern-, Splintholz

solida: 27 mm stark, select
solida / Tradition: 27 mm stark, country

Standard: spezialgetrocknet, endlos Verlegung,
4 - stg. Microfase, foliert

11b. Solum Massivholzdielen

Eiche

	<u>select</u>	<u>natur</u>	<u>country</u>
Eiche europ.		14 x 100 / 125	14 x 100 / 125
		14 x 140 / 160	14 x 140 / 160
	21 x 140	21 x 140	21 x 140
	21 x 160	21 x 160	21 x 160
	21 x 180	21 x 180	21 x 180
			21 x 200
			21 x 220

Eichen Massivholzdielen Bearbeitung:

ölen
bürsten
räuchern
usw.

Qualitäten:

select: i.P. fehlerfrei; vereinzelt können kleine Äste vorkommen, geschliffen

natur: kleine Äste bis max. 25mm Durchmesser

country: lebhaft sortiert mit kleinen und größeren Ästen, gespachtelt + geschliffen

Standard: spezialgetrocknet, endlos Verlegung, 4 - stg. Microfase, foliert

11c. Solum Native Oak

Oberflächen

Native Oak Classic

gebürstet, angeräuchert, gekalkt geölt	Dekor Nr. 009
gebürstet, angeräuchert, milkwhite	Dekor Nr. 010
leicht gebürstet, weiß gekalkt	Dekor Nr. 013
gebürstet, milkwhite	Dekor Nr. 015
gebürstet, extrawhite	Dekor Nr. 017
tiefgebürstet, gekalkt, geölt	Dekor Nr. 027
tiefgebürstet, angeräuchert, schwarz gekalkt	Dekor Nr. 029
handgehobelt, gealtert, dunkel	Dekor Nr. 030
handgehobelt, natur geölt	Dekor Nr. 032
ungeschliffen, angeräuchert, weiß	Dekor Nr. 035
ungeschliffen, gealtert, wenge	Dekor Nr. 038
leicht handgehobelt, tiefgeb., natur	Dekor Nr. 054
handgehobelt, gebürstet, milkwhite	Dekor Nr. 057
gebeilt, natur	Dekor Nr. 059a
gebeilt, grey	Dekor Nr. 059b
insekten, walnut	Dekor Nr. 062

Native Oak Renova / Rough

Renova, walnut	Dekor Nr. 051a
Renova, milkwhite	Dekor Nr. 051b
Renova, extrawhite	Dekor Nr. 051c
Renova, grey	Dekor Nr. 051d
Rough, natur	Dekor Nr. 044a
Rough, milkwhite	Dekor Nr. 044b
Rough, wenge	Dekor Nr. 044c
Rough, grey	Dekor Nr. 044d

Kollektion 2013

ungespachtelt, sägerauh, grey	Dekor Nr. 072
geb., geräuchert, sägeschnitt, grey-white	Dekor Nr. 073
gebürstet, gelaugt, silver	Dekor Nr. 074
gebürstet, gelaugt, honey	Dekor Nr. 076
gebürstet, gelaugt, grey-white	Dekor Nr. 077
gebürstet, gelaugt, honey-grey	Dekor Nr. 078
history tiefgebürstet, grey	Dekor Nr. 081

11d. Solum Massivholzdielen
Eiche Atrium 20 mm

	natur - country Sortierung		
Eiche europ.	20 x 140 mm	20 x 160 mm	20 x 180 mm
	20 x 200 mm	20 x 220 mm	20 x 240 mm

**Standard: spezialgetrocknet, endlos Verlegung,
4 - stg. Microfase, foliert**

Fallende Längen: ca. 2,80 - 5,00 mtr

**Natur - country Sortierung: Flügeläste und Stirnrisse sind
ausgebessert erlaubt!**

**Bestellungen nur in gemischten Breiten möglich,
oder nur 140 / 160 mm!**

Deckmaß = Berechnungsmaß

Die Preise gelten zuzügl. der ges. MwSt.

11e. Solum Massivholzdielen

Eiche Atrium 27 mm

	natur - country Sortierung		
	<u>Länge</u> <u>2,0 m - 4,0 m</u>	<u>Länge</u> <u>4,0 m - 5,0 m</u>	<u>Länge</u> <u>5,0 m - 6,0 m</u>
Eiche europ.	27 x 240 / 280	27 x 240 / 280	27 x 240 / 280
	27 x 320 / 360 / 400	27 x 320 / 360 / 400	27 x 320 / 360 / 400

Standard: spezialgetrocknet, längsseitig gefast,
foliert

Natur - country Sortierung: Flügeläste und Stirnrisse sind
ausgebessert erlaubt!

Bestellungen nur in fallenden Breiten möglich!

Deckmaß = Berechnungsmaß

Die Preise gelten zuzügl. der ges. MwSt.

11f. Solum Massivholzdielen Kiefer/Fichte

	<u>nachsortiert</u>	<u>B - Sortierung</u>
Kiefer	21 x 136 mit Endsp.	21 x 136 mit Endsp.
	27 x 136 mit Endsp.	27 x 136 mit Endsp.
	27 x 180 mit Endsp.	
	32 x 180 ohne Endsp.	

	<u>u/s hobelfallend</u>
Fichte	21 x 132 ohne Endsp.
	26 x 132 ohne Endsp.

Deckmaß = Berechnungsmaß

11g. Solum Massivholzdielen

Nano

	<u>select</u>	<u>natur</u>
Pitch Pine	15 x 138	
Red Pine	15 x 138	
Roteiche amerik.	15 x 138	
Ahorn canad.	15 x 138	15 x 138
Kirsche amerik.	15 x 138	15 x 138
Esche amerik.		15 x 138
Nussbaum amerik.		15 x 138
Thermo - Esche	15 x 134	

Qualitäten:

select: i.P. fehlerfrei; vereinzelt können kl. Äste vorkommen

natur: lebhaftes Sortierholz mit Kern- und/oder Splintholz

Standard: spezialgetrocknet, endlos Verlegung, 4 - stg. Microfase, foliert

Deckmaß = Berechnungsmaß

11h. Solum Massivholzdielen

Atrium

	<u>A/B Sortierung</u>
Pitch Pine	21 x 275
Kiefer	28 x 200
	28 x 240
	33 x 200 - 360
Nußbaum	21 x 210

Standard:

- ohne Endspundung
- Deckmaß = Berechnungsmaß

Dielen müssen von oben verschraubt werden !

11i. Solum Massivholzdielen **Duett**

	<u>natur/select</u>	<u>country</u>
Eiche	16 x 180	16 x 180
	16 x 140	16x 140
	16 x 220	16 x 220

Bestehend aus: 12/15 mm Birken Sperrholz BFU 100 + ca. 4 mm Deckschicht
- Endspundung
- fallende Längen: ca. 0,60 - 2,00 mtr
- gespachtelt und geschliffen
- 4-stg gefast
- Deckmaß = Berechnungsmaß

Vorteile: - Formstabil durch hochwertiges Birkensperrholz
- für Fußbodenheizung geeignet

Verlegung: schwimmend verlegbar (Verklebung auf dem Boden, Verleimung in N+F
oder wie Massivholzdielen durch die Feder in die UK verschraubbar)

12a. Europäische Leimholzplatten keilgezinkt

Holzart	Dimensionen in mm
Buche gedämpft mit keilgezinkten Lamellen, fixe Lamellenbreiten, geschliffen * foliert * Paketinhalt: 10 Platten Länge: 2,50 / 4,20 / 5,00 m Qualität A/B	18 x 650 / 800 / 1210 27 x 650 / 800 40 x 650 / 800 / 1210 45 x 650 / 1210
Buche Natur mit keilgezinkten Lamellen, fixe Lamellenbreiten, geschliffen * foliert * Paketinhalt: 10 Platten Länge: 5,00 m Qualität A/B	20 x 800 40 x 650 45 x 650 / 700 52 x 700
Buche Natur mit keilgezinkten Lamellen, fixe Lamellenbreiten, geschliffen * foliert * Paketinhalt: 10 Platten Länge: 5,00 m Qualität B/B (Kern/Kern)	27 x 650 40 x 650 / 700 45 x 650 / 700
Eiche mit keilgezinkten Lamellen, fixe Lamellenbreiten, geschliffen * foliert * Paketinhalt: 10 Platten Länge: 4,20 / 5,00 m Qualität A/B	18 x 650 / 800 27 x 650 / 800 40 x 650 / 800 / 1210 45 x 650 / 700 / 1210
Ahorn mit keilgezinkten Lamellen, fixe Lamellenbreiten, geschliffen * foliert * Paketinhalt: 10 Platten Länge: 5,00 m Qualität A/B	20 x 650 45 x 650

12b. Europäische Leimholzplatten keilgezinkt II

Holzart	Dimensionen in mm	
Nussbaum mit keilgezinkten Lamellen, fixe Lamellenbreiten, geschliffen * foliert * Paketinhalt: 10 Platten Länge: 5,00 m Qualität A/B	20 x 800 45 x 650	
Akazie gedämpft mit keilgezinkten Lamellen, fixe Lamellenbreiten, geschliffen * foliert * Paketinhalt: 10 Platten Länge: 5,00 m Qualität A/B	45 x 700	
Kiefer mit keilgezinkten Lamellen, fixe Lamellenbreiten, geschliffen * foliert * Paketinhalt: 10 Platten Länge: 5,00 m Qualität A/A	19 x 650 25 x 130 32 x 300 45 x 650 50 x 650	Länge: 6,00 m Länge: 6,00 m

12c. Europäische Leimholzplatten durchgehende Lamellen

Holzart	Dimensionen in mm
Buche gedämpft mit durchgehenden Lamellen, fallende Lamellenbreiten, geschliffen Länge: 0,90 -3,00 m Qualität A/B	19 x 1210 27 x 1210 45 x 650
Eiche mit durchgehenden Lamellen, fallende Lamellenbreiten, geschliffen * foliert * Paketinhalt: 25 Platten Länge:0,90 – 3,00 m Qualität A/B	19 x 1210 27 x 1210 40 x 650 / 1210 45 x 650
Kiefer mit durchgehenden Lamellen, fallende Lamellenbreiten, geschliffen * foliert * Paketinhalt: 25 Platten Länge: 5,05 m Qualität A/B	43 x 650 52 x 620
Fichte mit durchgehenden Lamellen, fallende Lamellenbreiten, geschliffe * foliert * Paketinhalt: 25 Platten Länge: 5,05 m Qualität A/B	43 x 650

13. Kiefer Theaterlatten + Kanteln

Holzart	Dimensionen in mm
Kiefer Theaterlatten, keilgezinkt KD, D4 verleimt, 4-stg. gehobelt Länge: 6,00 m	28 x 50 / 60 / 70 mm
Kiefer - Kanteln, keilgezinkt KD 3 - fach verleimt, Rift/Halbrift Länge: 6,00 m	72 x 86 / 105 / 115 / 145 mm

14. Produktinformationen